

Утвърдил:  
Директор на ТД „ДР”  
гр. В.Търново

.....П.....  
/Никола Костадинов/

Приложение 1

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за преустройство на товарни асансьори намиращи се в складови бази към ТД „Държавен резерв” гр. В.Търново

За всеки асансьор е необходимо:

- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - за всички 13 броя асансьори, без асансьор в СБ Габрово
- Изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - за 13 броя асансьори, без асансьор в СБ Габрово;
- Изграждане на шахтово осветление - за всички 14 броя асансьори,  
съгласно предписания и изискванията на чл.39 от „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори”

Списък на товарни асансьори по местонахождение, тип, модел, товароносимост и техническа характеристика

№ по ред	Териториална дирекция	БАЗА	МАШИНИ	ТИП,МОДЕЛ	ТОВАРОНОСИМОСТ /МОЩНОСТ/	ГОДИНА НА ПРОИЗВОД - СТВО	ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА	НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ВСЕКИ АСАНСЬОР
1	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	2 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
2	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	2 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
3	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	2 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление

4	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	2 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
5	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	0,75 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
6	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	0,75 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
7	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	0,75 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
8	В.Търново	Иваново	Асансьор	Товарен асансьор уредба асансьорна завод София	0,75 т	1972	триетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
9	В.Търново	Ресен	Асансьор	Товарен асансьор „Червена звезда” гр.Дебелец	0,8 т	1958	двуетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
10	В.Търново	Ресен	Асансьор	Товарен асансьор „Червена звезда” гр.Дебелец	0,8 т	1958	двуетажен асансьор само на 1ви етаж проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
11	В.Търново	Габрово	Асансьор	Товарен асансьор стар тип	2 т	1967	триетажен асансьор непроходен	- изграждане на шахтово осветление

12	В.Търново	Дебелец	Асансьор	Тип 352100	0,5 т	1965	триетажен асансьор проходен на 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
13	В.Търново	Дебелец	Асансьор	Тип 352100	0,5 т	1965	триетажен асансьор проходен 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление
14	В.Търново	Дебелец	Асансьор	Тип 352100	0,5 т	1965	триетажен асансьор проходен 180°	- Монтиране на бутони „Стоп” в шахтата и над кабината на асансьора - изграждане на аварийно осветление в кабината на асансьора - изграждане на шахтово осветление

Изисквания към Изпълнителя - услугата да се извърши от лицензирана фирма, вписана в регистъра на ДАМТН, по чл. 36 ал.1 ЗТИП.

Към офертата да бъдат посочени брой и единична цена на необходимите материали за всеки асансьор в съответните складови бази, да бъде посочена отделна цена за труд /монтаж/, а в крайната цена да бъдат включени транспортни, други присъщи разходи.