

Утвърдил:

СТАНИМИР НЕЕВ

Председател на ДА ЦРВВЗ



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изпълнителят следва да достави долуописаните брой и вид автомобили (фабрично нови и неупотребявани), при спазване на посочените минимални изисквания на Възложителя, както следва:

Вид	ЛЕК АВТОМОБИЛ 4+1 места - 2 бр.
<u>Брой места</u>	- Седан 4-1 места
<u>Разпределение</u>	- Задна седалка, делима в отношение 60/40 %
<u>Полезен обем/товар</u>	- Полезен обем на багажника - мин. 500 л.
<u>Тип двигател</u>	- Дизелов двигател, Евро 6
<u>Мощност</u>	- Максимална мощност - мин. 90 к.с.
<u>Обем на двигателя</u>	- Максимален обем на двигателя 1500 см3
<u>Скоростна кутия</u>	- Предавателна кутия мин. 5 степенна + 1 задна
<u>Задвижване</u>	- Задвижване на предните колела
<u>Климатик</u>	- Климатик
<u>ESP</u>	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP
<u>ABS</u>	- Антиблокираща система на спирачките ABS
<u>Стъкла/огледала</u>	- Ел. управляеми предни стъклa и странични огледала
<u>Пътен просвет</u>	- Пътен просвет - мин. 17 см
<u>Радио</u>	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон
<u>Джанти/гуми</u>	Алуминиеви мин. 15"
<u>Резервна гума</u>	- Пълноразмерна резервна гума аналогични по вид и размер на основните
<u>Врати</u>	- 4 бр. врати
<u>Друго</u>	- цвят - черен/тъмно син/тъмно сив
<u>Гаранция</u>	- 5 години или минимум 100 000 км

Вид	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ 1+1 МЕСТА - 1 БР.
Брой места	- Товарен автомобил 1+1 места
Разпределение	- Затворено товарно пространство без стъкла
Полезен обем/товар	- Полезен обем на пространството - мин. 3 m <sup>3</sup> при двама души в купето
Тип двигател	- Дизелов двигател, мин. Евро 5
Мощност	- Максимална мощност - мин. 90 к.с.
Обем на двигателя	- Максимален обем на двигателя 1500 см <sup>3</sup>
Скоростна кутия	- Предавателна кутия мин. 5 степенна + 1 задна
Задвижване	- Задвижване на предните колела
Климатик	- Климатик
ESP	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP
ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS
Стъкла/огледала	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала
Пътен просвет	- Пътен просвет - мин. 17 см
Радио	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон
Джанти/гуми	Мин. 15"
Резервна гума	- Пълноразмерна резервна гума аналогични по вид и размер на основните
Врати	- Страница дясна плъзгаща се врата - Двойни задни врати, отварящи се на 180°
Друго	- Плътна метална преградна стена между пътническото и товарното пространство с прозорец  - Осветление в товарното помещение
Гаранция	5 години или минимум 100 000 км

<b>Вид</b>	<b>МИНИВАН С ПЪЛНОЦЕННИ 6+1 МЕСТА - 2 БР.</b>
------------	---

<b>Брой места</b>	- Миниван с пълноценни 6+1 места
<b>Разпределение</b>	- Разпределение на местата - 1+1 отпред, 3 места на втори ред и 2 места на трети ред
<b>Полезен обем/товар</b>	-----
<b>Тип двигател</b>	- Дизелов двигател, Евро 6
<b>Мощност</b>	- Максимална мощност - мин. 100 к.с.
<b>Обем на двигателя</b>	- Максимален обем на двигателя 1500 см3
<b>Скоростна кутия</b>	- Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна
<b>Задвижване</b>	- Задвижване на предните колела
<b>Климатик</b>	- Климатик
<b>ESP</b>	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP
<b>ABS</b>	- Антиблокираща система на спирачките ABS
<b>Стъкла/огледала</b>	- Ел. управляеми предни стъкла и странични огледала
<b>Пътен просвет</b>	- Пътен просвет - мин. 17 см
<b>Радио</b>	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон
<b>Джанти/гуми</b>	Алуминиеви мин. 16"
<b>Резервна гума</b>	- Пълноразмерна резервна гума аналогични по вид и размер на основните
<b>Врати</b>	- Задна врата - тип клапа, с отваряне нагоре
<b>Друго</b>	- Междуосие мин. 2800 mm
<b>Гаранция</b>	- 5 години или минимум 100 000 km

Вид	ПЪТНИЧЕСКИ АВТОБУС 13+1 МЕСТА -1 БР.
Брой места	- Пътнически автобус 13+1 места
Разпределение	- Минимална товарна дължина зад последния ред седалки - 700 см
Полезен обем/товар	-----
Тип двигател	- Дизелов двигател, Евро 6
Мощност	- Максимална мощност - мин. 130 к.с.
Обем на двигателя	- Максимален обем на двигателя 2300 см3
Скоростна кутия	- Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна
Задвижване	- Задвижване на предните колела
Климатик	- Климатик за пътническото отделение - Независимо отопление на пътническото отделение
ESP	- Електронна система за динамичен контрол на движението ESP
ABS	- Антиблокираща система на спирачките ABS
Стъкла/огледала	- Ел регулируеми странични огледала - Ел управляеми предни стъкла
Пътен просвет	- Пътен просвет - мин. 17 см
Радио	- Радио с MP3, bluetooth, възможност за "hands free" връзка за мобилен телефон
Джанти/гуми	Мин. 16"
Резервна гума	- Пълноразмерна резервна, гума аналогични по вид и размер на основните
Врати	- Задни двойни врати с отопляеми стъкла отварящи се на 180°
Друго	- Междуосие мин. 3600 mm
Гаранция	- 5 години или минимум 100 000 km

**Вид****Тежкотоварен бордови автомобил - 2 БР.**

<b>Брой места</b>	- Брой места 6+1
<b>Разпределение</b>	
<b>Полезен обем/товар</b>	- Полезен товар - мин. 3500 кг
<b>Тип двигател</b>	- Дизелов двигател, Евро 6
<b>Мощност</b>	- Максимална мощност - мин. 170 к.с.
<b>Обем на двигателя</b>	- Максимален обем на двигателя 3000 см <sup>3</sup>
<b>Скоростна кутия</b>	- Предавателна кутия мин. 6 степенна + 1 задна
<b>Задвижване</b>	- Задно задвижване
<b>Климатик</b>	- Климатик
<b>ESP</b>	- Електронна система за динамичен контрол на траекторията ESP
<b>ABS</b>	- Антиблокираща система на спирачките ABS
<b>Стъкла/огледала</b>	- Странични стъкла, снабдени с електрически механизми за оваряне на всяка от вратите на двойната кабина - Странични отопляеми, панорамни, тонирани огледала за задно виждане - 2 бр., по едно от двете страни на кабината
<b>Пътен просвет</b>	-----
<b>адио</b>	-----
<b>резервна гума</b>	- Резервно колело, разположено извън полезнния обем на автомобила, с метална джанта и гума, аналогични по вид и размер на основните
<b>Врати</b>	
<b>Друго</b>	<b>САМОСВАЛ</b> - С минимални полезни размери 3500мм/2000мм/400мм - С тристренно разтоварване, централно разположен хидравличен цилиндър - Стоманени капаци - Стоманени или алуминиеви пътеки (рампи) за товарене на строителни машини с общо тегло до 3000 кг. - Два броя стабилизатори в задната част на надстройката
<b>Гаранция</b>	- 5 години или минимум 100 000 км